



# Città di Segrate

## FORNITURA DI DIVISE E INDUMENTI VARI PER COMMESSI E PERSONALE DI RECEPTION

### SCHEDA TECNICA - ALLEGATO "A" : SPECIFICHE VESTIARIO DOTAZIONE DIVISE COMMESSI E PERSONALE DI RECEPTION.

#### Vestiario

##### **Giacca uomo, monopetto,**

##### **Caratteristiche tecniche**

3 bottoni, con due tasche davanti e 1 taschino al petto e tasche interne, 1 spacco centrale dietro;  
colore: blu notte  
tessuto: estivo fresco pura lana

##### **Giacca donna, monopetto, corta,**

##### **Caratteristiche tecniche**

3 bottoni, con due tasche davanti e 1 taschino al petto e tasche interne, 1 spacco centrale dietro;  
colore: blu notte  
tessuto: estivo fresco pura lana

##### **Pantalone uomo**

##### **Modello:**

- due pieghe senza risvolto
- occhiello e bottone sul rapporto
- lunghezza fino al collo delle scarpe
- due tasche davanti e due dietro
- lunghezza finita con battitacco
- passanti cm.5;

##### **Caratteristiche tecniche del tessuto:**

colore: blu notte  
tessuto: estivo fresco pura lana

##### **Pantalone donna**

##### **Modello:**

- due pieghe senza risvolto
- occhiello e bottone sul rapporto
- lunghezza fino al collo delle scarpe
- due tasche davanti opzione anche con due tasche dietro
- lunghezza finita con battitacco
- senza passanti cm.5;

##### **Caratteristiche tecniche del tessuto:**

colore: blu notte  
tessuto: estivo fresco pura lana

##### **Gonna**

##### **Modello:**

- lunghezza finita al ginocchio
- passanti cm.5;
- tubino
- spacchetto posteriore centrale

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
**Telefono** 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751  
**C.F.** 83503670156 - **P.I.** 01703890150

**Caratteristiche tecniche del tessuto:**

colore: blu notte

tessuto: estivo fresco pura lana

**Camicia uomo** a manica lunga e manica corta**Modello:**

collo classico; modello dritto manica lunga a giro e polsini; un taschino lato sinistro;

**Caratteristiche tecniche del tessuto:**

100% cotone Oxford colore azzurro;

**Camicia donna** a manica lunga**Modello:**

collo sportivo; modello dritto manica lunga a giro e polsini; un taschino lato sinistro;

**Caratteristiche tecniche del tessuto:**

100% cotone Oxford colore azzurro;

**Camicia donna** a manica corta e o 3/4**Modello:**

collo sportivo; modello sciancrato con bordi stondati

**Caratteristiche tecniche del tessuto:**

100% cotone Oxford colore azzurro;

**Calze uomo corte e lunghe** (*lunghezza sotto il ginocchio*)**Caratteristiche tecniche:**

puro cotone

colore: blu scuro

**Collant****Caratteristiche tecniche:**

20 denari e 70 denari

colore: blu scuro o castoro

**Scarpa bassa allacciata uomo****CARATTERISTICHE**

Calzatura per uso professionale con buone caratteristiche di confort di leggerezza, traspirazione.

Chiusura con lacci. *Mascherina in pezzo unico e due quarti uniti da toppone nella parte*

*posteriore.* **Tomaio** realizzato in pelle fiore liscia idrorepellente, **Sottopiede** anatomico, plantare estraibile.

Foderata internamente.

**Scarpa bassa uomo allacciata invernale**

**Fodera:** con membrana in PTFE

**Suola:** in poliuretano

**Sottopiede:** plantare estraibile antistatico con buone caratteristiche di confort.

**NORME di riferimento** Antiscivolo: EN ISO 20344 - EN ISO 20347:2004/A1:2007 - O2 FO

WR SRC.

**Colore** Nero

**Scarpa bassa uomo allacciata estiva**

**Fodera:** pelle

**Suola:** in cuoio con piantina in gomma

**Sottopiede:** pelle/cuoio.

**NORME di riferimento** CE EN 344 – 347

**Colore** Nero

**Scarpa donna modello decolté****CARATTERISTICHE**

Scarpa estiva modello decolté. **Tomaio** realizzato in pelle fiore liscia idrorepellente. **Fodera:** in pelle.



Sottopiede: pelle/cuoio, anatomico. **Suola:** in cuoio con piantina in gomma. Nella parte centrale, a ridosso del tacco, dovrà essere indicata la taglia. **Tacco:** in masonite Eva o micro, con sovratacco in gomma. Altezza totale tacco, nella parte posteriore mm 37 c.a..

**NORME di riferimento** CE EN 344 – 347

**Colore** nero o blu

## **Scarpa donna modello mocassino**

### **CARATTERISTICHE**

Calzatura da donna senza lacci modello mocassino. **Tomaio** realizzato in pelle fiore liscia, idrorepellente. Sottopiede: anatomico. **Plantare** estraibile antistatico con buone caratteristiche di confort.

**Suola:** in poliuretano. **Tacco:** in masonite Eva o micro, con sovratacco in gomma. Altezza totale tacco, nella parte posteriore mm 50 c.a.. Requisito antiscivolo

### **Scarpa donna modello mocassino estiva**

**Fodera:** pelle

**NORME di riferimento** Antiscivolo: EN ISO 20344 - EN ISO 20347:2004/A1:2007 - O2 FO SRC

**Colore** Nero o blu

### **Scarpa donna modello mocassino invernale**

**Fodera:** con membrana in PTFE

**NORME di riferimento** Antiscivolo: EN ISO 20344 - EN ISO 20347:2004/A1:2007 - O2 FO WR SRC

**Colore** Nero o blu

## **Cintura uomo e donna**

### **Caratteristiche tecniche:**

pelle

colore: nera

fibbia color oro

## **Cardigan donna**

pura lana vergine

o cotone 100%

colore: blu scuro

## **Maglione scollo a V**

100% lana

colore: blu scuro

## **Gilet scollo a V**

100% lana

colore: blu scuro

## **Cravatta**

### **Caratteristiche tecniche:**

pura seta

colore: blu o regimental su fondo blu

## **Sciarpa**

### **Caratteristiche tecniche:**

pura lana vergine

colore: blu scuro

## **Guanti**

### **Caratteristiche tecniche:**

pelle sfoderati

colore: nero



## **Giaccone**

### **Caratteristiche tecniche:**

colore: blu scuro

- Tessuto esterno in Porex 86% poliestere 14% poliammide laminato con membrana microporosa poliuretano 235 gr.
- Fodera interna: tessuto piuma 100%poliestere
- Corpetto interno autoportante in fodera piuma di poliestere trapuntata con ovatta da 100 gr.
- La chiusura anteriore realizzata a mezzo cerniera in plastica catena 8 divisibile con doppio cursore.
- Le maniche a giro, in pezzo unico, fondo manica con polsino ed alamaro regolabile con velcro.
- Nella parte anteriore due tasche orizzontali con patella di copertura chiusa da velcro.
- Cappuccio realizzato con i medesimi materiali della giacca.

**NORME di riferimento** : EN 340, EN 343.