



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO
Sezione Amministrativa Manutenzioni

INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MODIGLIANI ULTERIORI INTEGRAZIONI/MODIFICHE

Si ritiene opportuno apportare le integrazioni/modifiche al capitolato e, conseguentemente alla lettera di invito-disciplinare di gara, di seguito indicate.

PRIMA MODIFICA AL CAPITOLATO

L'art. 2, punto 1, del capitolato:

1. *Realizzazione di una barriera fonoassorbente da inserire negli spazi triangolari della copertura (avente uno sviluppo di mq. 1995) mediante struttura metallica, fissata alle travi di legno esistenti, nella quale inserire pannelli coibentanti in fibra di poliestere o materiale analogo dello spessore minimo di 5 cm*

è sostituito dal seguente:

1. *Realizzazione di una barriera fonoassorbente da inserire negli spazi triangolari della copertura mediante struttura metallica, fissata alle travi di legno esistenti, nella quale inserire pannelli coibentanti in fibra di poliestere o materiale analogo dello spessore minimo di 5 cm*

In pratica, lo sviluppo della barriera fonoassorbente da inserire negli spazi triangolari della copertura può essere previsto anche su una superficie inferiore allo sviluppo complessivo della stessa (mq. 1995) purché venga assicurato l'abbattimento acustico richiesto.

SECONDA MODIFICA AL CAPITOLATO

L'art. 2, punto 5, del capitolato:

5. *verifica delle emissioni acustiche e certificazione della reale diminuzione del differenziale di almeno 20 db ad intervento completato*

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



è sostituito dal seguente:

5. *verifica delle emissioni acustiche e certificazione della reale diminuzione del differenziale di almeno 10 db ad intervento completato*

PRIMA MODIFICA ALLA LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Il **PUNTO 14. CONTENUTO DELLA BUSTA ON-LINE 2 – OFFERTA TECNICA**, già modificato a seguito di “*Precisazione*”, viene ulteriormente modificato come segue con riferimento alla lettera c):

- c) il numero di decibel (uguale o superiore alla base d’asta, ossia 20) corrispondente alla riduzione dell’impatto acustico che si impegna a garantire.*

è sostituita dalla seguente:

- c) il numero di decibel (uguale o superiore alla base d’asta, ossia 10) corrispondente alla riduzione dell’impatto acustico che si impegna a garantire.*

SECONDA MODIFICA ALLA LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

La tabella del **PUNTO 16.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica**, già modificata a seguito di “*Precisazione*”, viene ulteriormente modificata come segue:

OFFERTA TECNICA (PUNTI MAX: 70)			
	<i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTI Q MAX</i>	<i>PUNTI T MAX</i>
a)	Riduzione tempi esecuzione	30	--
b)	Possesso certificazione energetica in corso di validità	--	15
c)	Riduzione impatto acustico superiore a 20 dB	25	--

è sostituita dalla seguente:

OFFERTA TECNICA (PUNTI MAX: 70)			
	<i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTI Q MAX</i>	<i>PUNTI T MAX</i>
a)	Riduzione tempi esecuzione	30	--



b)	Possesso certificazione energetica in corso di validità	--	15
c)	Riduzione impatto acustico superiore a 10 dB	25	--

In considerazione di quanto sopra, il termine di presentazione delle offerte è posticipato al **23 settembre 2018 (ore 23:59)** mentre l'apertura delle offerte in seduta pubblica avrà luogo il **25 settembre alle ore 9:00**.

Tutte le altre prescrizioni del capitolato e della lettera di invito-disciplinare di gara rimangono invariate.

Segrate, 14 settembre 2018

Il RUP
(Arch. Maurizio Rigamonti)