



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MODIGLIANI

La struttura esistente presso la scuola elementare di via Modigliani, utilizzata sia come palestra scolastica sia come impianto sportivo dalla società sportiva che ne cura la gestione, è stata oggetto di segnalazione da parte di alcuni cittadini, residenti in prossimità della scuola, che hanno lamentato l'eccessiva rumorosità prodotta dagli utenti della struttura.

A seguito di tale segnalazione di presunto inquinamento acustico, l'Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo per verificare l'attendibilità della segnalazione ed individuare soluzioni, in caso di riscontro positivo.

Il gestore ha pertanto avviato, in accordo con l'Amministrazione, un'indagine in autotutela per la valutazione del disturbo acustico causato dall'attività sportiva verso ricettori residenziali limitrofi; i rilievi fonometrici effettuati hanno evidenziato l'effettiva presenza di un disturbo acustico che supera il limite consentito dalla legge.

Al fine di rientrare nei limiti legislativi si rende, pertanto, necessaria la messa in opera di un intervento straordinario di bonifica, che permetta l'attenuazione delle emissioni del rumore tramite la disposizione di lavorazioni utili al raggiungimento dell'abbattimento dell'inquinamento acustico riscontrato.

Si è quindi deciso di sostituire l'attuale telo di copertura della struttura mediante:

1. Realizzazione di una barriera fonoassorbente da inserire negli spazi triangolari della copertura (avente uno sviluppo di mq. 1995) mediante struttura metallica, fissata alle travi di legno esistenti, nella quale inserire pannelli coibentanti in fibra di poliestere o materiale analogo dello spessore minimo di 5 cm
2. realizzazione di una barriera fonoassorbente sul lato sud della palestra mediante installazione di pannelli in sughero dello spessore minimo di 3 cm.

Al termine dell'intervento inoltre si ritiene utile provvedere a:

1. effettuare una verifica statica della struttura
2. effettuare la verifica delle emissioni acustiche per certificare la reale diminuzione del differenziale di almeno 20 db.

Il costo complessivo dell'intervento richiesto è stato stimato in € 70.900,00 oltre IVA 22%.

Per l'individuazione del soggetto affidatario si ritiene di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 – comma 1 lettera b) – e 37 – comma 2 - del D.lgs. 50/2016, mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ente certificato:



ISO 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



I punteggi saranno assegnati come segue:

OFFERTA TECNICA		70 PUNTI
Riduzione tempi esecuzione	25 punti	
Possesso certificazione qualità ISO:9001	10 punti	
Possesso certificazione energetica	15 punti	
Riduzione impatto acustico superiore a 20 dB	20 punti	
OFFERTA ECONOMICA		30 PUNTI